


# ЯК ЗАХИСТИТИ ДІТЕЙ ВІД КОРУ


---

Безпека життя дітей — відповідальність батьків



# В УКРАЇНІ ТРИВАЄ НАЙБІЛЬШИЙ СПАЛАХ КОРУ ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ!


---




2018 року майже **55 000 людей** у різних регіонах України захворіли на кір.

Унаслідок цього померли 16 людей, серед яких 12 дітей. Головна причина — низьке охоплення щепленнями.


Найбільше хворіють на кір у тих областях, де рівень планової вакцинації найменший.



# ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА КІР В УКРАЇНІ\* ЗА 3 ТИЖНІ 2019 РОКУ



\* Підконтрольна Україні територія




# СЕРЕД ПОМЕРЛИХ — 8-МІСЯЧНЕ НЕМОВЛЯ!



Дитина ще не отримала першої дози вакцини. Її наразили на небезпеку безвідповідальні батьки та оточення, які не мали щеплення і стали джерелом поширення інфекції.

Нині у Львівській області **близько 30 000 дітей до 18 років** не мають необхідної кількості щеплень КПК. За статистикою цього спалаху (з 2017 р.), на 5 000 хворих маємо один летальний наслідок.

Кожна нещеплена дитина є мішенню захворювання, і кожен день її життя без щеплення лише підвищує ризик захворіти.




# КІР: СМЕРТЕЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ І ШВИДКИЙ



**Кір** — надзвичайно заразний, він дуже швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях **до двох годин** після того, як хвора людина залишила приміщення. Заразитися можна всюди.


**9 із 10** неімунізованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені.

**Спеціального лікування від кору нема. Єдиний захист — вакцинація.**




# ДВІ ДОЗИ ВАКЦИНИ ЗАХИЩАЮТЬ ВІД КОРУ

---



Вакцинація формує специфічний імунітет, унаслідок чого організм людини стає нечутливим до захворювання. Згідно з українським Календарем щеплень, **у 12 місяців** роблять перше щеплення від кору, а **в 6 років** — планову ревакцинацію. Ці дві дози вакцини забезпечують захист організму від недуги.



# ВАКЦИНА КПК: БЕЗПЕЧНА ТА ЕФЕКТИВНА


---



Вакцина проти кору забезпечує тривалий захист від кору, паротиту і краснухи. В Україні застосовують дві вакцини, гарантовані державою: **«Пріорікс»/Priorix**, вироблена компанією **Glaxosmithkline Biologicals S.A.** (Бельгія), та **«М-М-Р II»/M-M-RII**, вироблена компанією **Merck & Co., Inc.** (США).

Обидві вакцини — безпечні, ефективні та якісні, прекваліфіковані ВООЗ, найавторитетнішою організацією світу в сфері охорони здоров'я.

**Вакцини закуплені державою та надаються безкоштовно!**



# ВИ МОЖЕТЕ ЗАХИСТИТИ СВОЇХ ДІТЕЙ ВЖЕ ЗАРАЗ!

---




Дитині шість чи більше років, і вона не має жодного щеплення КПК?  
У такому разі треба зробити два щеплення з інтервалом, не меншим  
за один місяць.

Ви не пам'ятаєте, чи робили дитині щеплення КПК, і не маєте  
документальних підтверджень? У цьому випадку дитину також  
потрібно вакцинувати.

Ви не впевнені у достовірності записів про щеплення вашої дитини?  
Зверніться до лікаря для щеплень або дайте згоду на вакцинацію у школі!

**Фальшива довідка може спричинити смерть!**





# ЯК МОЖНА ВАКЦИНУВАТИ ДИТИНУ?

Задля протидії поширенню захворювання у Львівській області



Звернутися із дитиною до центру первинної медико-санітарної допомоги і там отримати необхідні щеплення КПК.




Надати інформовану згоду на здійснення щеплення вашої дитини працівниками мобільних бригад, що діятимуть у школах (про відповідні заходи буде повідомлено додатково)



# ВБИВЧІ МІФИ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ

---




**МІФ 1:  
НЕ ВАРТО  
ВАКЦИНУВАТИСЯ  
ПІД ЧАС  
СЕЗОНУ ГРИПУ**

**ПРАВДА:  
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНО  
ВАКЦИНУВАТИ**

---

Не просто варто, а необхідно саме зараз, коли в країні спалах кору! Якщо дитині виповнюється 1 чи 6 років або вона пропустила своє щеплення від кору за графіком раніше.

Немає жодних причин відкладати щеплення від кору через те, що почався сезон грипу. Попри поширений міф, вакцинація не виснажує і не перевантажує імунну систему. Ба більше, вакцинуватися від кору та грипу можна в один день — у різні ділянки тіла. Щеплення значно знижує ризик госпіталізації та смерті внаслідок грипу. За світовими стандартами, застуди з температурою до 38 °С також не є протипоказанням до вакцинації проти кору.




**МІФ 2:  
КРАЩЕ ПЕРЕХВОРИТИ  
ПРИРОДНИМ ШЛЯХОМ,  
НІЖ ЗРОБИТИ  
ЩЕПЛЕННЯ**

**ПРАВДА:  
ЗАГАЛЬНИЙ ІМУНІТЕТ  
НЕ ЗАХИЩАЄ ВІД КОРУ!**

---


Якщо ваша дитина перехворіє на кір, у неї, звісно ж, сформується імунітет проти цього захворювання. Однак інфекція може зумовити дуже серйозні ускладнення, як-от пневмонію та ураження мозку.

Ризик тяжких наслідків (аж до смертельних) інфекційної хвороби набагато вищий за ймовірність незначних реакцій на вакцинацію.




# У РАЗІ КОНТАКТУ ІЗ ХВОРИМ САМЕ ВАКЦИНАЦІЯ Є СПОСОБОМ НЕГАЙНОГО ЗАХИСТУ

---



Такій дитині потрібно якомога швидше ввести дозу вакцини:  
у перші 3 доби після контакту. Навіть якщо минуло понад **72 години**  
від контакту, все одно варто застосувати КПК якомога раніше.



**МАЙБУТНЄ НАШИХ ДІТЕЙ  
У НАШИХ РУКАХ —  
ЗРОБІТЬ ЩЕПЛЕННЯ, ЗАХИСТІТЬ ЇХ  
ВІД СМЕРТЕЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ!**